

## NOTE CONCERNENTI GLI STUDI CITATI (link e breve riassunto dei contenuti)

### Nota N.1 <http://bmjopen.bmj.com/content/4/5/e004551.full>

Studio che confronta la frequenza degli interventi ostetrici e gli esiti per mortalità e morbilità, dei parti di donne a basso rischio, negli ospedali pubblici e privati in una regione dell'Australia.

Publicata dal British Medical Journal il 21 maggio 2014, la ricerca è indicativa perché concerne una casistica di quasi 700000 parti sull'arco di 8 anni. Le conclusioni sono che nel settore privato la possibilità di un parto vaginale è inferiore del 20% rispetto a quello pubblico e le probabilità di morbilità del neonato sono maggiori, mentre quelle di mortalità sono uguali.

### Nota N.2 <http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/de/index/05/02.Document.102337.pdf>

(v. estratto dei passaggi concernenti l'ostetricia

[http://www.nascerebene.ch/files/4313/6018/0112/Confronto\\_levatrici-ginecologi\\_Rapp\\_OBSAN\\_2007.pdf](http://www.nascerebene.ch/files/4313/6018/0112/Confronto_levatrici-ginecologi_Rapp_OBSAN_2007.pdf))

Studio OBSAN del 2007 sull'innovazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria ambulatoriale in Svizzera mediante un maggior coinvolgimento delle professioni non mediche, in cui una parte, basata su una revisione di numerosi studi svizzeri e internazionali, è dedicata alle levatrici. Si rileva che (dal punto di vista dell'efficacia, della soddisfazione delle pazienti e dei costi) a parità di esiti per la salute della mamma e del neonato, la presa a carico continuata da parte di una levatrice comporta meno interventi (peridurali, episiotomie ecc.) di quella di un medico. Nei casi non a rischio sarebbe quindi possibile evitare il ricorso a medici specialisti in ginecologia e ostetricia. Si deduce inoltre come per i casi normali (non a rischio), i parti a domicilio assistiti da levatrici, siano sicuri quanto quelli ospedalieri. L'Osservatorio Svizzero della Salute OBSAN <http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/it/index/07.html>, che ha curato lo studio, è un istituto della Confederazione che analizza i problemi della salute in Svizzera e sostiene l'attività di pianificazione, i processi decisionali e l'azione della Confederazione, dei Cantoni e di altre istituzioni della sanità pubblica.

### Nota N.3 [http://summaries.cochrane.org/CD004667/PREG\\_midwife-led-continuity-models-versus-other-models-of-care-for-childbearing-women](http://summaries.cochrane.org/CD004667/PREG_midwife-led-continuity-models-versus-other-models-of-care-for-childbearing-women)

Revisione Cochrane di 13 studi concernenti oltre 16000 donne a basso e alto rischio pubblicata il 21 agosto 2013. Giunge alla conclusione che l'assistenza continua durante tutto il percorso della maternità (parto compreso) gestita da una levatrice di fiducia, comporta diversi vantaggi per madri e neonati e non presenta svantaggi confrontata con i modelli di assistenza gestita dal medico specialista o di assistenza suddivisa fra diverse figure professionali. I maggiori vantaggi sono un ricorso ridotto all'epidurale, all'episiotomia e al parto strumentale (forcipe o ventosa).

### Nota N.4 <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2961406-3/fulltext>

Studio commissionato dal dipartimento della sanità australiano, pubblicato dalla rivista The Lancet il 23 novembre 2013, che esamina gli esiti ottenuti con l'assistenza continua da parte di una levatrice per donne ad alto e a basso rischio, e li confronta con quelli ottenuti mediante l'assistenza medica standard. I risultati mostrano che per le donne con qualsiasi tipo di rischio, l'assistenza continua di una levatrice di fiducia è altrettanto sicura e meno costosa.

[http://download.thelancet.com/flatcontentassets/series/midwifery/midwifery\\_exec\\_summ.pdf](http://download.thelancet.com/flatcontentassets/series/midwifery/midwifery_exec_summ.pdf)

Introduzione a un'ampia revisione di studi concernenti il ruolo delle levatrici pubblicata nel giugno 2014 dalla rivista The Lancet. Giunge alla conclusione che per il bene della salute psicofisica di madre e bambino, a breve e lungo termine, i sistemi sanitari dovrebbero rivalutare il ruolo delle levatrici nel campo dell'ostetricia. Vedi la serie completa degli studi: <http://www.thelancet.com/series/midwifery>

### Nota N.5 [http://www.naissance-zoe.ch/documents/Etude\\_Borel.pdf](http://www.naissance-zoe.ch/documents/Etude_Borel.pdf)

Studio del dottor Borel (pediatra) sugli esiti per madre e bambino (equivalenti o migliori) dei parti nelle case della nascita della Svizzera romanda, confrontati con casi analoghi in ospedale.